


Адкрытае акцыянернае таварыства
«Беларуськалій» (ААТ «Беларуськалій»)
вул. Каржа, 5, 223710, г. Солигорск Мінскай вобласці
тэл. +375 174 298608, тэл./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/р BY52AKBB30120015900106600000
у ЦБП № 633 ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКBBBY2X г. Солигорск, вул. Казлова, 23а



Открытое акционерное общество
«Беларуськалий» (ОАО «Беларуськалий»)
ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск Минской области
тел. +375 174 298608, тел./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/с BY52AKBB30120015900106600000
в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКBBBY2X г. Солигорск, ул. Козлова, 23а

№ _____
На _____ ад _____

Потенциальным участникам
процедуры закупки путем изучения
конъюнктуры рынка по закупке фильтрующего
материала

Настоящим ОАО «Беларуськалий» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки путем изучения конъюнктуры рынка фильтрующего материала гидроантрацит «Антрацит А» или аналог для засыпки механических фильтров котельного цеха 2РУ управления по энергетике:

№ Лота	Наименование товара	Кол-во, ЕИ	Требования к предмету закупки	Требуемый срок поставки	Упаковка
1	Фильтрующий материал «Гидроантрацит – А» («Антрацит – А»)	3,5 т	Соответствие техническому заданию № 1531 (приложение № 1)	июль 2025 года	Мешки по 25 кг

Просим предоставить коммерческое предложение, которое должно содержать:

- техническое описание товара с ответами на все пункты технического задания;
- наименование и количество предлагаемой к поставке товара;
- страну происхождения, производителя товара;
- паспорт качества или сертификат на товар;
- гарантийные обязательства на товар;
- упаковка;
- цену за единицу товара без НДС;
- валюта предложения и оплаты;
- условия оплаты (предпочтительно - по факту поставки продукции на склад Покупателя в течение не менее 45 к/дней);
- условия поставки (предпочтительно – DAP г. Солигорск);
- сроки поставки (июль 2025 года);
- экономический расчет уровня отпускных цен (тарифов)/ уровень плановой рентабельности (наценки, надбавки);
- для юридических лиц: – резидентов Республики Беларусь – копию свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц: – нерезидентов Республики Беларусь – копию выписки из торгового реестра страны происхождения или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения (на русском языке).

Вышеуказанные документы необходимо предоставить в срок не позднее 14.00 час. 23.06.2025 по mto@kali.by

Зам.начальника УМТО

Н.М.Архипенко

Ильянкова 80174298029

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1531

на закупку фильтрующего материала для засыпки механических фильтров котельного цеха 2РУ управления по энергетике в 2025 году

1. Общие положения

1.1. Гидроантрацит – это фильтрующий материал на основе антрацитов, который применяется в качестве засыпки в фильтрах для механической очистки технической воды в системе химводоподготовки котельного цеха.

1.2. Фильтрующий материал «Гидроантрацит – А» («Антрацит – А») должен быть изготовлен в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 51641-2000 либо технических условий ТУ 0321-001-188996991-99 для данного типа товара.

1.3. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество: сертификатами качества, паспортами продукции, сертификатами (декларациями) о соответствии, паспортом безопасности химической продукции.

2. Технические характеристики

Номер п/п	Показатели	Показатели
1	Внешний вид	Гранулы неправильной формы черно-асфальтового цвета с металлическим блеском
2	Размер зерна, мм	2,0-4,0
3	Объемный (насыпной) вес, г/см ³	0,8-0,9
4	Плотность гранул, г/см ³ , не менее	1,6
5	Истираемость, %, не более	0,5
6	Измельчаемость, %, не более	2,8
7	Коэффициент неоднородности, не более	2,0

3. Требования к документации и сертификации: вся документация должна быть представлена на русском языке.

4. Предполагаемый срок поставки: июль 2025 года.

5. Упаковка: мешки по 25 кг. При повреждении упаковки потребитель имеет право отказаться от приемки той части партии, в упаковке которой обнаружены повреждения.

6. Количество: 3500 кг.

7. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

№ 13130 от 18.06.2025

Копия документа, подписанного электронной цифровой подписью

Кем подписан	Дата и время	Серийный номер сертификата
Архипенко Наталия Михайловна	18.06.2025 16:11:23	29B72500306CE1B1CC2AE640
ЭЦП: 406B2662C19BC198B10E123E3270852D3E2FF64F1106F473DE2940E3C2E3879F8D8D44BEF1BA1E7D B1D6CAFD7D48B84E		
Файл документа: Беларуськалий ОАО.docx		

Проверил: _____